






Stenski profil: 1205 mm



Borga PP2




Ime: PP



Stenski profil: 1080 mm

Borga BPE 18




Ime: Borga BPE 18


Borga VVP 18



Stenski profil: 1080 mm




Borga VVP 18



Borga-Ekonomi

Ime: Borga Ekonomi






Stenski profil: 1030 mm

Ime: Borga VP 45


Ime: Borga VVP 45

Borga VP 45

Borga VVP 45 stenski profil



Stenski profil: 945 mm



Stenski profili

Kmetijski objekti, skladišča in industrijske hale

5.1. Borga BPE 18

5.2. Borga VVP 18

Borga BPE/VVP 18 – površina ima izgled kot les. Profil daje steni atraktiven leseni videz.. Te plošče se ponavadi uporabljajo za zunanje stene na privatnih hiš ali pisarnah.

5.3. Borga Ekonomi

Tradicionalni standardni profil.

Borga Ekonomi se naj bolj uporablja za gradnje na lesene škarnike, tam kjer je zaželen tradicionalen videz. Priljubljeni standardni profil uporabljen za tradicionalne gradnje.

5.4. Borga Pp2

Za stroge higienske pogoje.

Ta trapezna pločevina ima zelo nizek profil in je zato enostavna za čiščenje. Primerna je za notranje stene, za katere se zahteva, da se vsak dan čistijo, kot so npr. industrijska vrata in za druga območja, ko potrebujemo nizek profil.

5.5. Borga VP 45

5.6. Borga VVP 45

Za strehe z veliko razdaljo med letvami.

Ti profili se uporabljajo pri gradnji industrijskih in skladiščnih objektov, ki so že dolgo klasificirani kot najboljši estetični izgled industrijskih profilov. VP/VVP 45 so posebno izdelani za velike razdalje med letvami, ki tako **izboljša** ekonomičnost gradnje.

LINDAP SKM d.o.o.

Tel: 03 700 05 00

Fax: 03 700 05 01